注　意　事　項

- 取り付けには、専門知識が必要です。必ず販売店、ディーラー等の専門店にご依頼ください。
- 取り付けには、当社製車種別専用ハーネス（別売）を必ずご使用ください。他のエンジンスターター、もしくはターボタイマー用ハーネスを流用・加工しての取り付けは出来ません。取り付けされた場合には、車両故障や商品故障の原因となります。なお、この場合は保証対象外となります。
- この「適応車種一覧表」に掲載されていない車には、取り付け出来ません。
  ※この適応表に記載された情報は、各車両の標準装備品及び工場オプション品を装着した状態にて取り付け確認、可否判断を行なったものです。
  従って、用品店様やディーラー様で扱っている消費電流の大きな電装品を装着している場合、故障の原因となりますので併用出来ません。
- 当社のジャスタートシリーズ（EGS－01T／EGS－01R）は、生産終了後17年を経過しており、適応するハーネスはありません。
- 当社のEGS-M1／S1／G1は、生産終了後13年を経過しており、適応するハーネスはありません。

国産車

本品は、国産車のみ取り付け可能です。
外国車への取り付けは出来ません。
（この適応車種一覧表に掲載されていない車には、取り付け出来ません。）

本品は、オートマチック車のみ取り付け可能です。
本品には、オートマチック車の登録機能があるため、マニュアル車への取り付けは出来ません。

本品は、12V車のみ取り付け可能です。
24V車への取り付けは出来ません。
（この適応車種一覧表に掲載されていない車には、取り付け出来ません。）



本品は、電子制御燃料噴射装置搭載のガソリン車及びディーゼル車で、エンジンキーで2.5秒以内にエンジンを始動することが出来る車のみ取り付け可能です。
エンジン始動時にアクセル操作やチョークレバー操作を必要とする車、電子制御キャブレター搭載車やプロパンガス車、天然ガス車への取り付けは、出来ません。



本品は、オートライト装着車にも取り付け出来ますが、夜間にオートモードのままリモコンでエンジンを始動すると、車のライトが点灯し、リモコンによる停止や自動停止後もライトが消灯しません。
バッテリー上がりの原因となりますので、ライトスイッチはOFFの状態でご使用ください。



純正及び他社製の盗難警報機・エンジンスターター・ターボタイマーとの併用は、しないでください。併用した場合、正常に作動しない恐れがあります。また故障や誤動作の原因となります。

イモビライザー

※ 車両電装品の用語については、『用語集』を参照ください。
※ イモビライザーやアラーム機能を解除した場合、ご契約の車両保険によっては、盗難割引等に影響する場合がありますので、ご契約の保険会社にご確認ください。

純正アラーム

イモビライザー搭載車及びイモビライザー機能付電子カードシステム搭載車への取り付けは、一部車種に限定されます。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。
なお、イモビライザー搭載車は、ドア配線が必須となります。

メーカー純正のアラーム機能搭載車への取り付けは、一部車種に限定されます。ディーラー或いはお客様にて『アラームを使用しない』設定が出来るお車が対象となります。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。

電子カードキーシステム

電子カードキーシステム装着車への取り付けは、一部車種に限定されます。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。
なお、お取り付け頂ける場合でも機能の一部が働かない場合があります。

本品は、オートチルト装着車にも取り付け出来ますが、リモコンでエンジン始動中に乗車してエンジンキーを差し込んでも、オートチルト機能が働かない車があります。
この場合には、リモコンにて一旦エンジンを停止し、再度エンジンキーにて掛け直してください。
（オートチルト及びマイコンプリセットの仕様によるもので、異常ではありません。）



本品は、純正キーレスエントリー装着車にも取り付け出来ますが、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中に純正キーレスの機能が働かない車があります。この場合には、リモコンにて一旦エンジンを停止してから純正キーレスを操作するか、またはエンジンキーにて施錠･開錠してください。
（純正キーレスエントリーの仕様によるもので、異常ではありません。）

VSA及びABS装着車について

ホンダのVSA及びABS装着車（CR－V，アコード，トルネオ，ステップワゴン等）に取り付けた場合、一部の車でリモコン始動後VSAやABSの表示が消灯しない場合があります。この場合には､リモコンにてエンジンを一旦停止させ、エンジンキーにてエンジンを始動してください。
（表示系統の誤動作であり、実際の機能には問題はありません。）

駐車について

車を駐車する際には、必ずシフトレバーをPポジション（パーキングレンジ）に入れてご使用ください。リモコンでエンジンを始動して走行を行ない、その後エンジンキーでエンジンを止めた場合、Pポジション以外の位置でもエンジンキーが抜ける車があります。
これは、車の仕様によるもので異常ではありません。駐車する際は、必ずPポジションの位置を確認してからエンジンキーを抜いてください。
また、パーキングブレーキは確実にかけてください。

レーダーオートクルーズ装着車について

ホンダのレーダーオートクルーズ装着車（アヴァンシア等）の一部に、キー始動学習を行なわずエンジンスターターを取り付け、リモコン始動後に走行した場合、オートクルーズ機能が働かないことがあります。これは、車とエンジンスターターの動作タイミングが異なるためで異常ではありません。
取り付け時に必ずキー始動学習を行なってください。なお、キー始動学習の詳細は、商品添付の取付･取扱説明書をご覧ください。

ガードッグ･プロ タイプE/タイプAご使用に際してのご注意

一部の車では、搭載されている電装品の影響等により、エンジン停止後、しばらくの間電圧変化を起こす場合があります。このような車の場合、警報機セット直後（監視モードへ移行直後）に電圧パルスセンサーが感知し警報を発することがあります。警報は自動停止しますが気になる場合には、車の電圧が安定してから警報機をセットするようにしてください。

エンジンスターター使用時の車両側電装品の使用制限について

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー、シートヒーター、熱線等）のスイッチは、必ずOFFにしておいてください。
車によっては、アイドリング中の電流過多により、リモコンエンジンスターターのヒューズが切れる場合があります。

電波到達距離について

電波到達距離は、周囲の環境、室内アンテナの設置状況、リモコンの扱い方等によって変化します。一般的にはTV局や大出力の無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波到達距離は短くなります。また、送信場所と車両との間に鉄筋コンクリートの建築物がある場合も、電波到達距離は短くなります。
効率良く電波を送信し、電波到達距離を伸ばすには、

1．リモコンを持つ手を上に伸ばして送信するか、2階から送信する等高い位置から送信するようにすると電波到達距離が長くなります。
2．車両の駐車位置が近い場合でも間に障害物がある場合は、屋外に出るか窓辺に寄って窓を開けて送信すると電波到達距離が長くなります。特に鉄線入りのガラスの場合は、電波が透過しづらいのでご注意ください。

リモコン送信について

送信時にリモコンを手で覆うと電波到達距離は短くなりますのでご注意ください。
また、お車の側で携帯電話やPHS、他の車両のエンジンスターターや盗難警報機が作動している場合、電波到達距離が短くなる事があります。

適応一覧表のご利用方法

車種名は検索しやすい様に五十音順になっています。
兄弟車種も別々に分けて記載してあります。
車種名に記載のないものは「適応外」ですので、
お取り付けにならないでください。

車検証の「型式」をご参照ください。
下記には「P3#系」とありますが車検証には
例えば「GH-NCP31」と記載されています。

キーレスを運動させるために必要なアダプターです。
取り付ける機種がEGSシリーズとVシリーズとで、
必要となるアダプターが異なる場合がありますので
ご注意ください。

車種名	ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ装備	年式	ﾎﾞﾃﾞｨ型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考 (EGS及びキーレス)
				EGS－W4以前 ※1 V10／STK－01	EGS－W5／W6 EGS－M4	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品 EGSｼﾘｰｽﾞ	取り付けに必要な商品 V－10	
b B	無	H 12 / 02 ～ H 14 / 08	P3#系	T015	T715N	A	KES－04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
	無	H 14 / 08 ～ H 17 / 12	P3#系	T015	T715N	A	KES－04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 17 / 12 ～	C2#系	T015	T715N	E	KES－06 ※6	KES－06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05	×	－	－	キーレスは取付不可 ※23

※1 ：EGS-W4以前とは：EGS－W4／M3／G3／W3／W2／D2／M2k／M2／G2、TKS－03 (タイプE) ／TKS－05 (タイプA) 。※6 ：TKS－03 (タイプE) ／TKS－05 (タイプA) では、接続ポートが同じなため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。
※23：エンジンスターターでエンジンを始動すると、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。
※12：EGS-M4／W6 (キーレス機能なしモデル) は、取付不可。

車の年式は車検証の「初年度登録年月」欄をご参照ください。
モデルチェンジ時期の前後に登録の車は適応情報に例外もありますので、
このような車はあらかじめディーラーにご確認ください。
年式の抜けている車は「適応外」ですので、お取り付けにならないでください。

ご使用頂くエンジンスターター本体
によっては、適応ハーネスが異なる
場合がありますので、機種名を確認
の上、適応ハーネスをお選びください。

車種毎の注意事項など
を記載しています。

キーレスアダプター 取付方法のタイプ

Aタイプ/Bタイプ



－ 集中ドアロック装着車にのみ、お取り付け出来ます。 －
(EGS－M4／W6 (キーレス機能なしモデル) へは、取り付け出来ません。)
－ 取付方法のタイプの欄に×印が記入されている車は、お取り付け出来ません。 －

取付方法のタイプ

Aタイプ：専用キーレスアダプター (KES－04) が必要となります。(Guardog Vシリーズでは不要です。)
・ 車室内の左図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Bタイプ：専用キーレスアダプター (KES－04) が必要となります。(Guardog Vシリーズでは不要です。)
・ 運転席側ドア内の左図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Dタイプ：ドアロック車種別専用キット (EDN01～05またはEDH02～05) が必要となります。
・ タイプE／タイプAへ接続する場合は、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

Eタイプ：専用キーレスアダプター (KES－06) が必要となります。
・ タイプE／タイプAへ接続する場合は、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

Dタイプ



Eタイプ



車 載 電 装 品 用 語 集

用語		解説
イモビライザー システム		エンジンキーまたはカードキーに内蔵されているIDコードと車両側のIDコードを照合し、一致しないとエンジン始動が出来ない盗難防止装置。
盗難発生警報装置		車両のドアをこじ開けられたりしたときにホーンやサイレンを鳴らして周囲に知らせる装置。
	オートアラーム	トヨタの純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するタイプと、加えてキーを挿入せずにIGをONにした際にも警報を発するタイプがある。
	カーアラーム	日産の純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するベーシックタイプと、超音波センサーを使用して侵入を感知する超音波タイプがある。 単体での装着はなくパーキングサポート･セキュリティサポートとして他の装置と組合わせて装着される。
	セキュリティサポート システム	日産のシステムでカーアラーム＋ドアミラー自動格納装置＋アプローチライト機能がセットになったもの。高機能タイプとしてカーアラーム用のお知らせリモコン付もある。
	パーキングサポート システム	日産のシステムでカーアラーム＋ドアミラー自動格納装置＋ドアミラー鏡面自動下降がセットになったもの。高機能タイプとしてカーアラーム用のお知らせリモコン付もある。
	セキュリティアラーム	ホンダ･三菱･ダイハツ･スズキの純正盗難警報装置。メーカーによって仕様は違うが基本はドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するもの。ホンダ車の一部ではキーを挿入せずにIGをONにした際にも警報を発するタイプがある。
	バーグラアラーム	マツダの純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった場合と、ボンネットを無理やりこじ開けられた場合に警報を発する。なお、通報機能を追加することも出来る。
キーレスエントリー（キーレス）		エンジンキーまたは別体の専用発信機についているボタンを押すだけでドアのロック/アンロックが出来るシステム。カギ穴にキーを差し込まずにドアのロック/アンロックが出来る。
集中ドアロック		運転席のドアロックノブまたはドアパネル等にあるスイッチを操作することで、助手席･後部座席など全てのドアロック/アンロック操作が出来るシステム。
スマートドアロックシステム（トヨタ）		専用の電子キーを持っていれば、ドアハンドルを握るだけで、アンロックしドアハンドル上のロックボタンを押すとドアロック出来る。
キーフリーシステム（トヨタ、ダイハツ）		専用の電子キーを持っている状態で、ドアハンドルのスイッチを押す（またはハンドルに触れる）ことで、ドアのアンロック/ロックが出来 ダイハツの一部車種によっては、車両から離れたり近づいたりすることで、自動的にドアのロック/アンロックを行なうものもある。 キーを挿入することなくイグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
スマートキーシステム（トヨタ） Hondaスマートキーシステム（ホンダ） キーレスオペレーションシステム（三菱）		専用の電子キーを持っていれば、ドアハンドルを握るだけでアンロックし、ドアハンドル上のロックボタンを押すとドアロック出来る。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
スマートエントリー＆スタートシステム（トヨタ）		スマートキーシステムの進化版。ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がない。
インテリジェントキーシステム（日産） アドバンストキーレスエントリーシステム（マツダ） キーレススタートシステム（スズキ）		専用の電子キーを持っている状態で、ドアハンドルのスイッチを押すことでドアのロック/アンロックが出来る。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
プッシュエンジンスターター（日産）		インテリジェントキーシステムの進化版。ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がない。
Hondaスマートカードキーシステム（ホンダ）		専用の電子キーを持っていれば、車両から離れることでドアロックしドアハンドルに触れるとアンロックするシステム。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。

車種別情報サイトのご利用方法について

【ご利用方法】

下記の注意事項をご確認の上、同意頂ける場合にのみ下記URLより専用サイトにアクセス頂いて、情報をダウンロードしてください。

車種別情報専用サイト　　http://www.mskw.co.jp/engsta/

ご注意！

■本サイトについて

- 本サイトは、お取扱店様専用の車種別情報サイトです。
- 本サイトへのリンクや外部への公開または他社製品への利用や二次配布は禁止とさせて頂きます。
- 個人のお客様に対する『車種別情報』のご案内やサポートは行なっておりません。

■「車種別情報」ご利用の注意

- お車の仕様変更により、本サイトに記載の内容と異なる場合があります。
- お取り付けの際は、本サイトの情報だけで判断せず、テスター等でご確認ください。
- 本サイトのご利用やお取り付けに伴うお車や車載品の故障・事故等の付随的障害等に関しましては、当社は一切その責任を負いません。
- 本情報を入手される前に、必ず〈MITSUBAブランド〉の最新の適応を下記URLにてご確認ください。

http://www.mskw.co.jp/car/tekiou.html

■お取り付けについて

- お取り付けやご使用方法を誤ると事故や火災を招く恐れがあります。「取付・取扱説明書」をよく読み、十分にご理解の上お取り付け・ご使用ください。
- お取り付けの前に「エンジンが正常に始動する」「始動後に充電警告灯が消灯する」等、車両に異常がないことをご確認ください。

車種別専用ハーネス･併用アダプター 一覧表

車種別専用ハーネス

ﾒｰｶｰ名	ﾊｰﾈｽ品番	接続位置	端子数	希望小売価格(税込み)	JANｺｰﾄﾞ	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法(H×W×Dmm)
トヨタ	T003	2	8P	2,310円	4956170040550	180×85×50
	T004	2	8P	2,310円	4956170040567	
	T006	1	10P	2,310円	4956170040581	
	T007	1	11P	2,310円	4956170040598	
	T015	2	6P	2,310円	4956170041243	
	T016	2	6P	2,310円	4956170041274	
	T017	2	8P	2,310円	4956170041311	
	T018	2	8P	2,310円	4956170041816	
	T019	2	8P	2,310円	4956170041915	
	T401	2	8P	3,990円	4956170041854	
	T703N	2	8P	3,990円	4956170042240	
	T715N	2	6P	2,940円	4956170042004	
	T716N	2	6P	2,940円	4956170042080	
	T720N	2	8P	2,940円	4956170041922	
	T801N	2	8P	2,940円	4956170041939	
	T802N	2	6P	2,940円	4956170042103	
	T803N	1	10P	3,990円	4956170042189	
	T804D	2	8P	2,940円	4956170042141	
三菱	M065	1/2	6P	2,310円	4956170040857	180×85×50
	M161	1/2	6P	2,310円	4956170041649	
	M162	2	6P	3,990円	4956170041908	
	M861K	2	6P	3,990円	4956170042202	
マツダ	L033	2	6P	2,310円	4956170040710	180×85×50
	L034	2	4P+2P	2,310円	4956170041212	
	L035	2	6P	2,310円	4956170041250	
	L733N	2	6P	2,940円	4956170042042	
	L735K	2	6P	3,990円	4956170042226	180×85×75
	L736K	2	6P	3,990円	4956170042295	
スズキ	A094	4	2P+5P	2,310円	4956170041014	180×85×50
	A099	2	6P	3,990円	4956170041700	
	A191	2	6P	2,310円	4956170041892	
	A491	2	6P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041335	
	A492	2	6P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041434	
	A496	1/3	9P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041472	
	A497	2	6P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041489	
	A498	2	6P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041496	
	A499	1	9P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041526	
	A591	1	6P(ﾘﾚｰ付)	3,990円	4956170041885	
	A799N	1/2	6P	2,940円	4956170041946	
イスズ	I077	1	8P	2,310円	4956170040949	180×85×50

車種別専用ハーネス

ﾒｰｶｰ名	ﾊｰﾈｽ品番	接続位置	端子数	希望小売価格(税込み)	JANｺｰﾄﾞ	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法(H×W×Dmm)
日産	N021	2	6P	2,310円	4956170040628	180×85×50
	N022	1	6P	2,310円	4956170040635	
	N024	1	8P	2,310円	4956170040659	
	N027	1	6P	2,310円	4956170040680	
	N121	2	6P	3,990円	4956170041342	
	N123	2	6P	3,990円	4956170041748	
	N721N	2	6P	3,990円	4956170042233	
	N821K	2	6P	3,990円	4956170041977	180×85×75
	N822K	2	6P	4,410円	4956170042172	
ホンダ	H041	4	3P+5P	2,310円	4956170040727	180×85×50
	H043	4	3P+5P	2,310円	4956170040741	
	H045	4	7P+5P	2,310円	4956170040765	
	H046	3	7P	2,310円	4956170040772	
	H047	4	7P+5P	2,310円	4956170040789	
	H049	3	7P	2,310円	4956170040802	
	H050	2	7P	2,310円	4956170041069	
	H051	3	7P	2,310円	4956170041229	
	H052	3	6P	2,310円	4956170041267	
	H053	2	7P	4,410円	4956170041670	
	H054	3	7P	2,310円	4956170041663	
	H641N	3	7P	8,190円	4956170042110	
	H644N	2	7P	8,190円	4956170042158	180×170×50
	H645N	2	7P	8,190円	4956170042165	180×85×75
	H745N	4	7P+5P	3,990円	4956170042257	
	H750N	2	7P	2,940円	4956170042073	180×85×50
	H751N	3	7P	3,990円	4956170042264	
	H753K	2	7P	3,990円	4956170041984	
	H755N	3	7P	2,940円	4956170042011	
	H756K	ー	※	4,410円	4956170042219	180×170×50
スバル	S073	1	4P	2,310円	4956170040901	180×85×50
	S074	1	4P	2,310円	4956170041878	
	FG01	2	6P	4,410円	4956170041656	180×170×50
	FG03	2	6P	4,410円	4956170041762	
	FG04	2	6P	3,990円	4956170042097	180×85×75
	S773R	1	4P	3,990円	4956170042196	180×85×50
	S871R	2	6P	3,990円	4956170041953	180×85×75
	S872R	2	6P	3,990円	4956170041960	
	S873R	2	6P	3,990円	4956170042288	

※ 他のハーネスと構造が違います。お取り付けに当たっては、『専用ハーネス接続時の注意事項』等を良くお読み頂いて作業を行なってください。

車種別専用ハーネス

ﾒｰｶｰ名	ﾊｰﾈｽ品番	接続位置	端子数	希望小売価格(税込み)	JANｺｰﾄﾞ	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法(H×W×Dmm)
ダイハツ	D083	4	3P+2P	2,310円	4956170040970	180×85×50
	D084	2	6P	3,990円	4956170041717	180×170×50
	D086	2	6P	2,310円	4956170041823	180×85×50
	D481	2	6P	3,990円	4956170041687	
	D782N	2	6P	2,940円	4956170042035	
	D784N	2	6P	3,990円	4956170042318	
	D786N	2	6P	3,990円	4956170042271	

専用ハーネス接続位置参考図

タイプ1

アンダーカバーをはずし、キーシリンダーに直接接続されているか、キーシリンダーより出ている配線の約20～30Cm先にカプラが位置しているタイプ



MEMO アンダーカバーを取りはずす際、車種によってはスピーカーカバー内や、コインポケット等に隠しネジがついている場合があります。

タイプ2

ステアリングコラムカバーをはずし、キーシリンダーに直接接続されているかもしくはキーシリンダー直近に位置しているタイプ



MEMO ステアリングコラムカバーを取りはずす際、車種によってはステアリングを90度くらい廻さないと、ネジが外せない場合があります。

タイプ3

ヒューズBOXやジャンクションブロックに直接接続されているタイプ

MEMO ホンダ車の場合アクセルペダル横のヒューズBOX内に接続されている場合もあります。

タイプ4

配線カプラが2箇所に分かれているタイプ

MEMO それぞれのカプラの位置が離れているものもあります。
専用ハーネスが2本に分かれているので、必ず全て接続してください。

併用アダプター

品　名	品 番	希望小売価格(税込み)	JANｺｰﾄﾞ	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法(H×W×Dmm)
ｲﾓﾋﾞﾊﾞｲﾊﾟｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIBA-04	IBA-04	8,190円	4956170050825	180×170×50
ｲﾓﾋﾞﾊﾞｲﾊﾟｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIBA-05	IBA-05	8,190円	4956170050986	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM01	IM01	10,290円	4956170050832	180×85×50
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM22	IM22	13,440円	4956170051174	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM41	IM41	10,290円	4956170050849	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM42	IM42	10,290円	4956170050948	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM43	IM43	13,440円	4956170051198	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM81	IM81	10,290円	4956170050887	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM82	IM82	10,290円	4956170051044	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM83	IM83	10,290円	4956170051181	
ｲﾓﾋﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰIM84	IM84	14,700円	4956170051204	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS00	PS00	14,700円	4956170051020	180×170×50
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS01	PS01	14,700円	4956170050955	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS02	PS02	14,700円	4956170050962	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS03	PS03	14,700円	4956170050979	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS04	PS04	14,700円	4956170051006	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS05	PS05	14,700円	4956170051013	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS06	PS06	14,700円	4956170051082	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS71	PS71	14,700円	4956170051037	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS81	PS81	14,700円	4956170050993	
ﾌﾟｯｼｭｽﾀｰﾄAD PS91	PS91	14,700円	4956170051211	
ﾀｰﾎﾞﾀｲﾏｰｽﾄｰﾙ防止ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	C201	1,890円	4956170041021	180×85×50
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽｲｯﾁ	C207	2,940円	4956170041038	
ｵｰﾄﾗｲﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	C208	2,940円	4956170041298	
中継ﾊｰﾈｽ	1200	1,260円	4956170372002	
ﾎﾝﾀﾞﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ用DPSｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	H241	3,990円	4956170041052	
日産ｷｰﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	N221	3,780円	4956170041045	
専用ｷｰﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ KES-04	KES-04	7,875円	4956170050375	185×95×50
専用ｷｰﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ KES-06	KES-06	6,300円	4956170050658	180×100×55
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDH02	EDH02	7,140円	4956170041557	210×125×50
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDH03	EDH03	7,140円	4956170041564	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDH04	EDH04	7,140円	4956170041571	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDH05	EDH05	7,140円	4956170041588	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDN01	EDN01	7,140円	4956170041595	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDN02	EDN02	8,190円	4956170041601	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDN03	EDN03	7,140円	4956170041618	
ﾄﾞｱﾛｯｸ車種別専用ｷｯﾄ EDN05	EDN05	8,190円	4956170041632	
Gｼｽﾃﾑ分岐ﾎﾞｯｸｽ GSB-01	GSB-01	OPEN	4956170041809	180×85×50
W4専用ホーン接続キット	C210	6,825円	4956170041793	180×170×50

併用アダプター（別売）について

品番	品名	希望小売価格
C201	ターボタイマーストール防止アダプター8P	￥1，890（税込）

ターボタイマー動作開始時のエンジンストール（エンジン停止）やメーターパネルの警告灯が一瞬点灯することを回避するアダプターです。

※1：適応が5桁のハーネス品番となるお車には取り付け出来ません。（T801N等）
PSシリーズとの併用は出来ません。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	※1	※1	※1	○		

品番	品名	希望小売価格
IBA-04･05	イモビバイパスアダプター	￥8，190（税込）

エンジンイモビライザー搭載車を、エンジン始動可能にするアダプターです。
なお、お取り付けには、エンジン始動可能な純正スペアキーが必要です。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品　※2：付属の盗難警報機との同時接続は出来ません。

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	○	○	※2	○	○	※2	○	○	○	○	○	○	○		

品番	品名	希望小売価格
C207	ボンネットスイッチ	￥2，940（税込）

エンジンルームのボンネットが開いているときに、エンジンスターターによるエンジン始動を禁止するための安全装置です。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

品番	品名	希望小売価格
IMシリーズ	イモビアダプター	￥10，290（税込）～

エンジンイモビライザー搭載車を、エンジン始動可能にするアダプターです。
純正スペアキーは不要です。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー		

品番	品名	希望小売価格
C208	オートライトアダプター	￥2，940（税込）

オートライト機能の装備車で、ポジションをAUTOのままでエンジンスターターによるエンジン始動を行なった場合に、夜間AUTOで点灯したヘッドライトをエンジン停止時に消灯させるためのアダプターです。

対象車は、キー始動により点灯したヘッドライトがキーOFFでは消灯せず、ドアを開けたときに消灯するお車です。
キーOFFで消灯するお車は不要です。なお、KES－04･IBA－04/05との併用は出来ません。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

品番	品名	希望小売価格
H241	ホンダ レジェンド用DPSアダプター	￥3，990（税込）

ホンダ レジェンド（KA9）のDPS（ドライビングポジションシステム）搭載車で、DPSのAUTO機能を作動させるためのアダプターです。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

品番	品名	希望小売価格
C210	EGS－W4専用ホーン接続キット	￥6，825（税込）

EGS－W4のLED威嚇機能に連動させて、運転席ドアオープンを検知して車載ホーンを鳴らすための接続キットです。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー		

品番	品名	希望小売価格
N221	日産キーロックアダプター	￥3，780（税込）

一部の日産車で、ターボタイマーの作動中にキーがキーシリンダーから抜けなくなることを回避するためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。なお、適応一覧表で不要になっている車種でも、グレード装備等により必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

適応商品　※1：適応が5桁のハーネス品番となるお車には取り付け出来ません。（N723N等）

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	※1	※1	※1	○		

品番	品名	希望小売価格
KES-04	専用キーレスアダプター	￥7，875（税込）

集中ドアロック装備車の一部車種において、リモコンによるドアロック制御を行なえるようにするためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6α	W6	W6WH	V10
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－

品番	品名	希望小売価格
PSシリーズ	プッシュスタートAD	¥14，700（税込）

トヨタ・スバル・スズキ・ダイハツ車の一部に採用されているプッシュスタートシステムを搭載している車種に、エンジンスターターを取り付けるための接続キットです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－		

品番	品名	希望小売価格
KES-06	専用キーレスアダプター	￥6，300（税込）

集中ドアロック装備車の一部車種において、リモコンによるドアロック制御を行なえるようにするためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品　※2：付属の盗難警報機との同時接続は出来ません。

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6α	W6	W6WH	V10
○	○	○	※2	○	○	※2	○	○	○	－	○	○	－	－	○

品番	品名	希望小売価格
GSB-01	Gシステム分岐ボックス	OPEN

EGS・GUARDOGシリーズで複数のオプションまたはアダプターを接続する場合に使用するオプションコネクターの分岐ボックスです。

組み合わせ可能なオプション及びアダプターについては、『組合わせ図』をご覧ください。

適応商品　※2：付属の盗難警報機との同時接続は出来ません。

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6	V10		
○	○	○	※2	○	○	※2	○	○	○	○	○	○	○		

品番	品名	希望小売価格
EDN・EDHシリーズ	ドアロック車種別専用キット	￥7，140（税込）～

集中ドアロック装備車の一部車種において、リモコンによるドアロック制御を行なえるようにするためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品　※2：付属の盗難警報機との同時接続は出来ません。

M2	G2	M2k	ﾀｲﾌﾟE	W2	D2	ﾀｲﾌﾟA	M3	W3	W4	M4	W5	W6α	W6	W6WH	V10
○	○	○	※2	○	○	※2	○	○	○	－	○	○	－	－	○

GSB－01の組合わせ図